

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत्त. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छ. ग./दुर्ग/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 29।

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 22 जुलाई 2011—आषाढ़ 31, शक 1933

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-05-2011.

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला महासमुन्द के-तह. महासमुन्द, जिला धमतरी के-तह. धमतरी, कुरूद एवं मगरलोड, जिला बस्तर के-तह. बस्तर में वर्षा हुआ.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला बस्तर के-तह. जगदलपुर में वर्षा हुआ.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- जिला बस्तर के तह.- लोहान्डीगुड़ा में वर्षा हुआ.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
2. जुताई एवं बोनी रोपाई.— जिला रायपुर व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का कार्य पूर्ण होना प्रतिवेदित है.

3. **सिंचाई.**— जिला रायपुर, बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा व रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.
4. **कटाई.**— जिला महासमुंद में गेहूं कटाई समाप्त, जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई प्रारंभ है.
5. **फसल स्थिति.**— जिला रायपुर में खड़ी फसल में कहीं-कहीं कीड़ों का प्रकोप है, उपचार किया जाना एवं फसल की स्थिति सामान्य. जिला महासमुंद में गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई. जिला धमतरी में चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लांख, तिवड़ा फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दुर्ग में गेहूं की फसल सामान्य एवं चना, लांख, तिवरा, मटर, उड़द, मूंगमोठ, कुल्थी, मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाडी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, रमतिल, फसल की स्थिति सामान्य एवं जिला-जशपुर में गन्ना फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 25-05-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	..	2. जुताई, बोनी कार्य पूर्ण.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बलौदा बाजार	..	खड़ी फसल पर कहीं-कहीं रोग	4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बिलाईगढ़	..	व कीड़ों का प्रभाव है, उपचार	(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. कसडोल	..	किया जा रहा है.			
5. सिमगा	..				
6. भाटापारा	..				
7. आरंग	..				
8. अभनपुर	..				
9. पलारी	..				
10. राजिम	..				
11. देवभोग	..				
12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद)	..				
13. तिल्दा	..				
14. मैनपुर	..				
15. छुरा	..				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर औसत वर्षा	2. ..	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
	1114.0		4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
1. महासमुन्द	9.0		सुधरी हुई एवं मटरे की फसल सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
2. पिथौरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.		
3. बागबाहरा	..				
4. बसना	..				
5. सरायपाली	..				
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	1.2	2. ग्रीष्मकालीन धान की कटनी	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरूद	1.4	प्रारंभ. उन्हारी फसल की कटाई	4. (1) चना, गेहूं, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	1.1	समाप्त.	फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. नगरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	..	2. जुताई, बोनी/रोपाई पर प्रभाव	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. धमधा	..	नहीं. खड़ी फसल पर रोग व	4. (1) गेहूं की फसल सामान्य एवं चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. पाटन	..	कीड़े का प्रकोप नहीं है. कटी	लाख, तिवरा, मटर, उड़द, मूंगमोठ,	चारा पर्याप्त.	
4. गुंडरदेही	..	फसल सुरक्षित.	मसूर, अलसी की फसल सुधरी हुई		
5. बालोद	..		है.		
6. डौंडी	..		(2) उपरोक्त फसल की स्थिति सामान्य		
7. डौंडी- लोहारा	..		एवं सुधरी हुई.		
8. गुरुर	..				
9. बेमेतरा	..				
10. बेरला	..				
11. साजा	..				
12. नवागढ़	..				
13. थानखम्हरिया	..				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	..	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. ..	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	..				
5. छुरिया	..				
6. डोंगरगांव	..				
7. अम्बागढ़ चौकी	..				
8. मोहला	..				
9. मानपुर	..				
* जिला-(कवर्धा)	*मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. पण्डरिया	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. सहसपुर लोहारा	..		(2) ..		
4. बोड़ला	..				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा				
	2270.8				
1. जगदलपुर	25.0	2. वर्षा पर्याप्त.	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	9.5		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
4. लोहांडीगुड़ा	56.2				
5. ब्रास्तानार	..				
6. तोकापाल	..				
7. दरभा	..				
8. कोंडागांव	..				
9. फरसागांव	..				
10. माकड़ी	..				
11. केशकाल	..				
12. बड़ेराजपुर	..				
* जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	..	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. ओरछा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
			(2) ..		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
* जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. नरहरपुर	1525.3		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. चारामा	..		(2) ..		
4. भानुप्रतापपुर	..				
5. दुर्गूकोन्दल	..				
6. अन्तागढ़	..				
7. पखांजुर	..				
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा 1651.2	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के कारण फसल क्षति होना प्रतिवेदित है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्दा	..		4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुआर, अम्बाड़ी, मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी, कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. कुआकोंडा	..				
5. गीदम	..				
6. कटेकल्याण	..				
7. छिंदगढ़	..				
* जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. भोपालपट्टनम	औसत वर्षा	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. उसूर	1467.0		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. भैरमगढ़	..		(2) ..		
4. बीजापुर	..				
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	औसत वर्षा 1116.3	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
2. बिल्हा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. मस्तुरी	..		(2) ..		
4. तखतपुर	..				
5. मुंगेली	..				
6. पथरिया	..				
7. लोरमी	..				
8. कोटा	..				
9. पेण्डारोड	..				
10. पेड़ा	..				
11. मरवाही	..				
* जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2. ..		5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
3. पामगढ़	..				
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खरौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	..	2. ऋतु का फसल पर प्रभाव नहीं है.	3.	5.	7. पर्याप्त.
2. करतला	..		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. पोडीउमरोड़ा	..				
5. पाली	..				
* जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	..	2.	3.	5.	7.
2. सीतापुर	..		4. (1) ..	6. ..	8.
3. सूरजपुर	..		(2) ..		
4. प्रतापपुर	..				
5. लुण्डा	..				
6. पाल	..				
(गमानुजगज)					
7. बाइफनगर	..				
8. मामरी (कुसमी)	..				
9. राजपुर	..				
10. लखनपुर	..				
11. उदयपुर	..				
12. राजपुर	..				
13. मेनगाट	..				
14. बतौली	..				
15. शंकरगढ़	..				
16. अकरामपुर	..				
17. भैयाथान	..				
18. ओड़गी	..				
19. प्रेमनगर	..				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. गानहत	..	2. ..	3.	5.	7.
2. बैकुण्ठपुर	..		4. (1) ..	6. ..	8.
3. मनन्दगढ़	..		(2) ..		
4. भरतपुर	..				
5. गडगवा	..				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	..	2. वर्षा पर्याप्त नहीं. जुलाई, बोनी, रोपाई पूर्ण. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं है.	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मारमिया	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य एवं सुधरी हुई है.		
4. मारगढ़	..				
5. बरमकला	..				
6. धरघोड़ा	..				
7. तमनार	..				
8. लैलुंगा	..				
9. धर्मब्रह्मगढ़	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं.	3.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	...		4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	..				
8. पत्थलगांव	..				

टीप.— *जिला (कवर्धा) कबीरधाम, नारायणपुर, कांकेर, बीजापुर, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, सरगुजा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) से पत्रक अप्राप्त है.

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 01-06-2011.

1. **मौसम एवं वर्षा.**— राज्य में मौसम सामान्य रहा. प्रतिवेदित सप्ताह में निम्नानुसार वर्षा होना प्रतिवेदित है.
 - (अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक :- जिला राजनांदगांव के-तह. अंबागढ़ चौकी, जिला बस्तर के-तह. जगदलपुर व बस्तर. जिला जशपुर के-तह. कांसाबेल में वर्षा हुआ.
 - (ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक :- जिला महासमुंद के-तह. महासमुन्द एवं जिला बस्तर के-तह. तोकापाल में वर्षा हुआ.
 - (स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (द) 53.2 मि. मी. से 249.9 मि. मी. तक :- निरंक.
 - (इ) 250.0 मि. मी. से अधिक :- निरंक.
2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई.**— जिला-रायपुर व रायगढ़ में जुताई, बोनी/रोपाई का प्रारंभ कार्य चालू होना प्रतिवेदित है.
3. **सिंचाई.**— जिला-बस्तर व जशपुर में सिंचाई हेतु पानी पर्याप्त है. दंतेवाड़ा व रायगढ़ में सिंचाई के पानी अपर्याप्त प्रतिवेदित है.
4. **कटाई.**— जिला-महासमुंद में गेहूं कटाई समाप्त, जिला धमतरी में ग्रीष्मकालीन धान की कटाई पूर्ण होना प्रतिवेदित है.
5. **फसल स्थिति.**— जिला महासमुंद में गेहूं, चना, मूँग फसल की स्थिति सुधरी हुई, जिला-धमतरी, दुर्ग, कवर्धा, नारायणपुर, बिलासपुर, जॉजगीर-चांपा, सरगुजा एवं रायगढ़ की जानकारी अप्राप्त है. जिला बस्तर में धान, मक्का, उड़द, कोदो, कुटकी, रमतिला, कुल्थी, सरसों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-कांकेर में धान, ज्वार, मक्का, कोदो, कुटकी, अरहर, उड़द, मूँग, कुल्थी, तिल, रमतिल, सोयाबीन, मूँगफली, सूर्यमुखी व गन्ना अन्य सागभागी की स्थिति सामान्य है. जिला बीजापुर में फसल की स्थिति सामान्य है. जिला-दंतेवाड़ा में धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाडी, मूँग, सांवा, रागी, कोदो, कुटकी, कुल्थी, तिल, राई, सरसों, रमतिल फसल की स्थिति सामान्य. जिला कोरबा में गेहूं, जौ, चना, राई, सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर, फसल की स्थिति सामान्य है. जिला कोरिया में जौ, चना, गेहूं, राई सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है एवं जिला जशपुर में गन्ना फसल की स्थिति सामान्य होना प्रतिवेदित है.
6. **पशु-स्थिति.**— सभी जिलों में पशु-स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित है.
7. **चारा.**— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
8. **बीज प्राप्ति.**— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.
9. **खेतिहर श्रमिक.**— खेतिहर श्रमिक सभी जिलों में सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 01-06-2011

जिला / तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि. मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर 1. रायपुर 2. बलौदा बाजार 3. बिलाईगढ़ 4. कसडोल 5. सिमगा 6. भाटापारा 7. आरंग 8. अभनपुर 9. पलारी 10. राजिम 11. देवभोग 12. बिन्द्रानवागढ़ (गरियाबंद) 13. तिल्दा 14. मैनपुर 15. छुरा	मिलीमीटर	2. वर्षा अपर्याप्त. प्रारंभिक जुताई चालू है.	3. ... 4. (1) ... (2) ...	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
जिला-महासमुन्द 1. महासमुन्द 2. पिथौरा 3. वागबाहरा 4. बसना 5. सरायपाली	मिलीमीटर औसत वर्षा 1114.0 19.6	2. ...	3. ... 4. (1) गेहूं, चना, मूंग फसल की स्थिति सुधरी हुई एवं मटर की फसल सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई एवं सामान्य.	5. ... 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
* जिला-धमतरी 1. धमतरी 2. कुरुद 3. मगरलौंड 4. नगरी	मिलीमीटर	2. ...	3. ... 4. (1) ... (2) ...	5. ... 6. ...	7. ... 8. ...

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. धमधा	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. पाटन	...		(2) ...		
4. गुडरदेही	...				
5. बालोद	...				
6. डोंडी	...				
7. डोंडी-लोहारा	...				
8. गुरू	...				
9. नेमेश	...				
10. बरला	...				
11. साजा	...				
12. नवागढ़	...				
13. शानखम्हरिया	...				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. झुईखदान	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	...		4. (1) ...	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	...		(2) ...	चारा पर्याप्त.	
4. राजनांदगांव	...				
5. झुरिया	...				
6. डोंगरगांव	...				
7. अम्बागढ़ चौकी	4.6				
8. मोहला	...				
9. मानपुर	...				
जिला-(कवर्धा)	मिलीमीटर				
कबीरधाम					
1. कवर्धा	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. पण्डरिया	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. महसपुर लोहारा	...		(2) ...		
4. बोडला	...				
जिला-बस्तर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा				
	2270.8				
1. जगदलपुर	13.6	2. वर्षा पर्याप्त. जुलाई प्रारंभ.	3. ...	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	7.0		4. (1) धान, मक्का, उड़द, कोदो-कुटकी, रमतिला, फुल्फी, रासों, गेहूं, चना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. लोहाडीगुड़ा	...				
5. बास्तानार	...				
6. तोकापाल	23.3				
7. दरभा	...				
8. शेंडगांव	...				
9. फरसगांव	...				
10. माकड़ी	...				
11. केशकाल	...				
12. बडोराजपुर	...				
जिला-नारायणपुर					
1. नारायणपुर	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. ओरछा	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
			(2) ...		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कांकेर	मिलीमीटर				
1. कांकेर	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त, प्रारंभिक जुलाई	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. नरहरपुर	1525.3	पूर्ण/बोनी कार्य पूर्ण. खड़ी	4. (1) गेहूं, मक्का, ग्रीष्म धान, चना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. चारामा	..	फसल पर रोग व कीड़ों का	मटर, मसूर, मूंग, उड़द, कुल्थी, तिवड़ा,	चारा पर्याप्त.	
4. भानुप्रतापपुर	..	प्रकोप नहीं है.	राईसरसों, अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी,		
5. दुर्गकोन्दल	..		मूंगफली, तिल, रमतिला, गन्ना		
6. अन्तागढ़	..		अन्य साग भांजी फसल की स्थिति		
7. पखांजुर	..		सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
जिला-दंतेवाड़ा	मिलीमीटर				
1. दंतेवाड़ा	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त. वर्षा होने के	3.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कोन्टा	1651.2	कारण फसल क्षति होना	4. (1) धान, मक्का, ज्वार, उड़द, तुअर, अम्बाड़ी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. सुकमा	..	प्रतिवेदित है.	मूंग, सांवा, रागी, कोदो-कुटकी,	चारा पर्याप्त.	
4. कुआकोंडा	..		कुल्थी, तिल, राई-सरसों, रमतिल		
5. गीदम	..		फसल की स्थिति सामान्य है.		
6. कटेकल्याण	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
7. छिंदगढ़	..				
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. भोपालपट्टनम	औसत वर्षा	2. वर्षा पर्याप्त.	3.	5. ..	7. पर्याप्त.
2. उसूर	1467.0		4. (1)	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	..		(2) फसल की स्थिति सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. बीजापुर	..				
* जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
	औसत वर्षा 1116.3				
1. बिलासपुर	..	2. ..	3.	5. ..	7. ..
2. बिल्हा	..		4. (1)	6. ..	8. ..
3. मस्तुरी	..		(2)		
4. तखतपुर	..				
5. मुंगेली	..				
6. पथरिया	..				
7. लोरमी	..				
8. कोटा	..				
9. पेण्डुरोड	..				
10. पेंडा	..				
11. मरवाही	..				
* जिला-जांजगीर-चांपा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	..	2.		5. ..	7. ..
2. चांपा	..		4. (1)	6. ..	8. ..
3. ग्रामगढ़	..		(2)		
4. सक्ती	..				
5. डभरा	..				
6. नवागढ़	..				
7. जैजैपुर	..				
8. माल खगौदा	..				
9. अकलतरा	..				
10. बलौदा	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	...	2. ऋतु का फसल पर प्रभाव नहीं है.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. करतल	...		4. (1) गेहूं, जौ, चना, राई-सरसों, अलसी, लाख, तिवड़ा, मसूर, मटर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. पोडीउपरोड़ा	...				
5. पाली	...				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. सीतापुर	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. सूरजपुर	...		(2) ...		
4. प्रतापपुर	...				
5. लूण्डा	...				
6. पाल	...				
7. गमानुजगंज)	...				
8. बाड़फनगर	...				
9. मामरी (कुसमी)	...				
10. गजपुर	...				
11. लखनपुर	...				
12. उदयपुर	...				
13. गजपुर	...				
14. मेनघाट	...				
15. चतौली	...				
16. शंकरगढ़	...				
17. बलरामपुर	...				
18. भैयाथान	...				
19. ओड़गी	...				
20. प्रेमनगर	...				
जिला-कोरिया	मिलीमीटर				
(बैकुण्ठपुर)					
1. सोनहत	...	2. रबी मौसम की फसल कटाई पूर्ण.	3. ...	5. ...	7. पर्याप्त.
2. बैकुण्ठपुर	...		4. (1) जौ, चना, गेहूं, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, तुअर फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	...		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
4. भरतपुर	...				
5. खडगवां	...				
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	...	2. ...	3. ...	5. ...	7. ...
2. पुरोरा	...		4. (1) ...	6. ...	8. ...
3. खरसिया	...		(2) ...		
4. सारंगढ़	...				
5. धर्मकेला	...				
6. प्रगोड़ा	...				
7. तमनार	...				
8. लैलूगा	...				
9. धर्मजयगढ़	...				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	..	2. खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों का प्रभाव नहीं.	3. .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	..		4. (1) गन्ना फसल की स्थिति सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	..		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य.		
4. दुलदुला	..				
5. फरसाबहार	..				
6. बगीचा	..				
7. कांसाबेल	11.0				
8. पत्थलगांव	..				

टीप.— *धमतरी, दुर्ग, (कवर्धा) कबीरधाम, नारायणपुर, बिलासपुर, जांजगीर- चांपा, सरगुजा, रायगढ़ से पत्रक अप्राप्त है.

जी. सी. ठाकुर,
प्र. सहायक आयुक्त (सां.), वास्ते-आयुक्त,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.

